



NAM THINH CO., LTD

Address: S4, N04B-T2, Doan Ngoai Giao Area
Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem Dist., Ha Noi, Viet Nam

Tel: 024.2214 2316 | Fax: 024.3200 7936 |

E: support@namthinhco.com | W: www.namthinhco.com |



Đại lý Ủy Quyền ENERPAC tại Việt Nam từ 2008

Hà Nội 08.08.2024

KÍNH GỬI QUÝ BẠN HÀNG

Trước tiên, chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Bạn Hàng trong thời gian qua.

Với nền tảng 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thủy lực, Khí nén và Tự động hóa; 16 năm là nhà phân phối được ủy quyền cho **ENERPAC TOOL GROUP (ENERPAC, EQUALIZER, MIRAGE, HYDRATIGHT, SIMPLEX, LARZEP, BIACH, SWEENEY)**, là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về dụng cụ thủy lực áp suất cao, thiết bị điều khiển lực lớn và các giải pháp nâng chính xác tải trọng nặng. Phạm vi sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ngày càng được mở rộng và đa dạng hơn.

Nhân dịp **ENERPAC** tiếp tục ra mắt sản phẩm mới, chúng tôi xin cập nhật lại danh mục các sản phẩm và dịch vụ của **ENERPAC** được cung cấp bởi công ty **NAM THINH** chi tiết như dưới đây:

Các loại kích ENERPAC từ 2-1000 tấn:

- [Kích thủy lực đa năng một chiều RC Trio](#)
 - [Kích nhôm thủy lực 1 chiều RAC, kích nhôm thủy lực đai ốc khóa RACL, kích nhôm thủy lực trục rỗng RACH, kích nhôm thủy lực 2 chiều trục rỗng RARH, kích nhôm thủy lực 2 chiều RAR](#)
 - [Kích thủy lực siêu det hồi về bằng tải trong, có vành chặn hành trình CULP hay có cần tự lựa CUSP, kích thủy lực có đai ốc hãm và mất tỷ tự lựa hành trình thấp LPL, kích thủy lực det hồi về bằng lò xo RCS, kích thủy lực siêu det RSM, kích thủy lực nhiều tầng RLT, RT](#)
 - [Kích kéo 1 chiều hồi cần bằng lò xo BRC, BRP](#)
 - [Kích thủy lực trục rỗng 1 chiều hồi bằng lò xo RCH, kích thủy lực 2 chiều rỗng tâm RRH, kích nhôm thủy lực trục rỗng 1 chiều hồi bằng lò xo RACH, kích nhôm thủy lực 2 chiều rỗng tâm RARH](#)
 - [Kích 2 chiều loại nhỏ dùng chế tạo máy RD, BRD; Kích thủy lực 2 chiều cỡ trung và cỡ lớn RR, RAR, RARH, HCR, HCRL, BLS](#)
 - [Kích thủy lực 1 chiều và 2 chiều tải trọng lớn CUSP, CULP, HCG, HCR; Kích thủy lực 1 chiều và 2 chiều đai ốc hãm tải trọng lớn LPL, HCL, HCRL](#)
 - [Các bộ bơm kích thủy lực SC, SR, SL, SW, MS](#)
 - [Kích thủy lực tích hợp bơm thân thép JH và thân nhôm JHA; Kích chai GBJ; Kích ray cơ khí 020, kích ray thủy lực RTJ, TJ](#)
 - [Hệ kích nâng có bánh xe PRE, PRA, PL](#)



2.	<u>Bơm và xi lanh cho máy gia công 35-350 bar:</u> - <u>Xi lanh kẹp xoay thủy lực - Collet Lok® MPFL,MPFR,MPTL,MPTR,MPFC,MPTC,MPFS,MPTS,WPF,WPT</u> - <u>Xi lanh đẩy thủy lực - Collet-Lok WPF,WPT,MPF,MPT</u> - <u>Xi lanh giữ tải MPF,MPT</u> - <u>Xi lanh tuyến tính: Xi lanh khối BD,BMD,BMS,BS; Xi lanh kéo PL,PT,PU,ECH,ECM; Xi lanh đa năng MRW,RW,BRW,REB,REP; Xi lanh trục rỗng CY,MRH,RWH,HCS,QDH; Xi lanh đẩy giữ MRS; Xi lanh giằng 4 bu lông TR; Xi lanh thân ren CSM,CST,CDT,CYDA,WMT,WRT; Xi lanh 2 chiều RD,BRD,BAD</u> - <u>Xi lanh tay kẹp linh hoạt LUCS,LUCD</u> - <u>Bơm thủy lực, trạm nguồn thủy lực áp thấp và áp trung bình AHB,B,PA,ZAJ,PAC,PAM,PAR,PAS,PAT,WUD,WE,P,SP,ZW</u>	
3.	<u>Bơm thủy lực ENERPAC:</u> - <u>Bơm tay thủy lực 110 bar, 175 bar, 200 bar, 350 bar, 700 bar, 1000 bar, 1500 bar, 2000 bar và 2800 bar P, MP, 11</u> - <u>Bơm thủy lực sạc pin 700 bar XC2, SC, ZC</u> - <u>Bơm thủy lực dẫn động bằng động cơ điện 700 bar PU, ZE2, ZE3, ZE4, ZE5, ZE6, ZU4, ZW, SFP, EVO</u> - <u>Bơm thủy lực dẫn động bằng động cơ khí nén PA, PAM, PAS, PATG, XA, ZA</u> - <u>Bơm thủy lực dẫn động bằng động cơ nổ ZG5, ZG6</u> - <u>Bơm thủy lực áp thấp và áp trung bình cho xi lanh trong máy công nghiệp</u> - <u>Các bơm điều khiển nâng hạ đồng bộ nhiều điểm nâng EVO, SFP</u>	
4.	<u>Các linh kiện hệ thống và van điều khiển:</u> - <u>Ống thủy lực cao áp H700, H900...</u> - <u>Đầu nối nhanh thủy lực C,F,A,T,B</u> - <u>Dầu thủy lực cao cấp HF, LX ENERPAC</u> - <u>Đế chia dầu thủy lực</u> - <u>Bộ chia dầu 2 hoặc 4 đường với van tiết lưu và đồng hồ đo áp cho từng đường ra AM</u> - <u>Các đầu nối thủy lực áp cao thông dụng</u> - <u>Bộ chia lưu lượng dầu 4 đường SF</u> - <u>Đồng hồ đo lực và đo áp suất GF</u> - <u>Đồng hồ áp suất có giảm chấn glycerine</u> - <u>Đồng hồ đo chính xác cao để kiểm chuẩn áp T</u> - <u>Đồng hồ áp suất hiển số DGR2</u> - <u>Đế gá đồng hồ GA</u> - <u>Đầu nối ren tự xoay và van kim nối đồng hồ</u> - <u>Van điều chỉnh lưu lượng và áp suất V</u>	

5.	<u>Máy ép và khung ép thủy lực từ 5-1800 tấn:</u> - <u>Khung ép thủy lực kiểu chữ H 10-200 tấn</u> - <u>Khung ép thủy lực có bàn đỡ lớn 50-200 tấn</u> - <u>Khung ép thủy lực chữ C loại 5, 10, 20 tấn</u> - <u>Khung ép thủy lực chữ U loại 10, 30 tấn</u> - <u>Khung ép thủy lực kiểu hàn cỡ nhỏ 10 tấn</u> - <u>Máy ép thủy lực chế theo yêu cầu tới 1800 tấn</u> - <u>Cảm biến lực bằng thủy lực hoặc đồng hồ đo lực 900-90.000kg</u>	
6.	<u>Vam cào thủy lực/Vam cào cơ khí 1-100 tấn:</u> - <u>Tổng hợp các bộ cào thủy lực đa năng, bộ cào 3 hoặc 2 châu, bộ cào khóa châu, bộ cào đĩa ...</u> - <u>Cào cơ khí/ Cào thủy lực các châu tư khóa đồng bộ LGM, LGH, LGHM, LGHS</u> - <u>Các bộ vam cào thủy lực BHP</u> - <u>Cào cơ khí/ Cào thủy lực các châu đồng bộ mở/ đóng SGM, SGH, MPS, GPS</u>	
7.	<u>Các bộ dụng cụ thủy lực đặc biệt:</u> - <u>Bộ dụng cụ bảo dưỡng thủy lực MS, MSFP</u> - <u>Bộ dụng cụ bảo dưỡng thủy lực SC05HTBE, SC10HTBE, SC20HTBEW...</u> - <u>Bộ đốt lò thủy lực SP, MSP, STP</u> - <u>Nệm thủy lực, móng nâng thủy lực LW, SOH</u> - <u>Bộ rửa đỡ tải, di chuyển vật nặng EMV, MLS, ER, ERS</u> - <u>Bộ uốn ống thủy lực STB101, STB221, STB202</u> - <u>Bộ kẹp và kéo thanh ray thủy lực 02326, RP</u>	
8.	<u>Các bộ đầu cắt công nghiệp:</u> - <u>Đầu cắt thanh thép bằng thủy lực, điện hay pin sạc EBH, EBE, EBC</u> - <u>Đầu cắt xích ECCE</u> - <u>Đầu cắt phá thanh thép định hình EDCH</u> - <u>Đầu cắt cáp thép và cáp điện EWCH, EWCE</u> - <u>Đầu cắt và bánh đa năng ECSE</u> - <u>Các đầu cắt thủy lực WHC, WHR, STC</u> - <u>Đầu cắt thủy lực tích hợp bơm tay WMC</u>	
9.	<u>Các đầu tháo siết lực, cờ lê lực, súng siết lực:</u> - <u>Cờ lê thủy lực có đầu vuông siết lực S, HMT, HSQ, DSX, RSL, RSQ</u> - <u>Các đầu chụp chịu lực siết lớn BSH và phụ kiện súng siết dẫn động bằng khí nén PTW</u> - <u>Cờ lê chống xoay BUS</u> - <u>Đầu chụp có khóa chống rơi STTL</u> - <u>Cờ lê thủy lực đầu tròn thân dẹt W, RSL, RLP, HMT, HLP</u> - <u>Bộ khuếch đại lực siết cơ khí E</u> - <u>Súng siết khí nén dẫn động PTW</u> - <u>Súng siết điện không dây, pin sạc BTW</u> - <u>Bộ kiểm tra lực siết di động STTC</u> - <u>Bộ kiểm chuẩn lực siết di động MCS</u>	

10.	<u>Bơm cho Bộ tháo siết thủy lực-Cờ lê lực:</u> - <u>Bơm pin sạc, không dây cho cờ lê lực XC2</u> - <u>Bơm điện cho cờ lê lực cỡ nhỏ PMU</u> - <u>Bơm điện dẫn động cho cờ lê lực TQ, ZU4T, ZE4T, ZE5T</u> - <u>Bơm khí nén dẫn động cho cờ lê lực LAT, ZA4T</u>	
11.	<u>Bộ đầu căng đai ốc và bơm:</u> - <u>Đầu căng đai ốc đỉnh bích HM, GT</u> - <u>Đầu căng đai ốc dưới biển EAJ</u> - <u>Đầu căng đai ốc chuyên cho ngành điện PGT, Đầu căng đai ốc chân đế máy FTR, FTE</u> - <u>Bơm tay áp lực 1500bar cho đầu căng đai ốc HPT1500; Bơm điện cho đầu căng đai ốc ZUTP; Bơm khí nén siêu cao áp ATP</u>	
12.	<u>Dụng cụ lắp đặt hay tách các mối ghép:</u> - <u>Dụng cụ căn chỉnh lệch mặt bích TFA</u> - <u>Nêm cơ khí tách mặt bích FSM, SWi12, MG7</u> - <u>Nêm thủy lực WR và các bộ tách mặt bích thủy lực FSC, FSH, STF, SWi</u> - <u>Đầu cắt đai ốc bằng thủy lực NC, STN</u> - <u>Đầu cắt đai ốc bằng thủy lực NSC, NSH</u> - <u>Máy quay tay phay khóa mặt bích FF</u>	
13.	<u>Dụng cụ bảo dưỡng, bảo trì bích EQUALIZER:</u> - <u>Dụng cụ tách mặt bích SWi, SG, VC</u> - <u>Dụng cụ kéo 2 mặt bích lại gần nhau FC</u> - <u>Dụng cụ căn chỉnh độ lệch 2 bích FA, TFA</u> - <u>Bơm tay thủy lực chống rò dầu HP</u> 	
14.	<u>Máy gia công di động tại hiện trường MIRAGE:</u> - <u>Máy phay khóa mặt bích chân tỷ thành trong ống MM-I, máy khóa mặt bích chân tỷ ôm thành ngoài ống MM-E</u> - <u>Máy cắt và máy vát mép ống tới đường kính 4495mm DLR</u> - <u>Máy phay quỹ đạo cỡ lớn đến đường kính 8000mm OM, máy phay quỹ đạo chuyên dùng cho tua bin gió WP</u>	

	- Máy phay tinh tiến LMR, MR, MRY, GMRF - Máy tiện ren nóng và bộ đầu bit cách ly đường ống HTM, LPH, MHT, CHT, LSA - Cưa lưỡi kim cương cắt trụ thép giòn khoan MDWS - Máy khoan thành ống DDU1636 - Máy phay CNC 3 trục GeniSYS - Trạm nguồn thủy lực cho máy gia công di động PP - Dụng cụ kiểm tra áp và cách ly đường ống 3/4"-40" MITT 	
15.	Công nghệ nâng tải trọng lớn: - Bơm chia lưu lượng thủy lực đến 8 đường SFP và hệ thống nâng đồng bộ đến 48 điểm EVO, EVOP - Hệ trụ nâng thủy lực tự khóa đến 100 tấn/trụ SCJ và hệ trụ nâng tải lớn JS - Kịch nâng giàn kê BLS - Kịch kéo bó cáp thủy lực tải trọng lớn HSL - Hệ kịch kéo nâng hạ đồng bộ SHS, SHAS - Cổng trục thủy lực ML, SL, SBL - Hệ đẩy trượt ngang thủy lực LH - Hệ thống trượt ngang diên dẫn đông ETR - Bàn xoay thủy lực ETT	

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo trang web <https://namthinhco.com> hoặc <https://www.enerpac.com/en-au/>

ENERPAC 
TOOL GROUP

ENERPAC 
SIMPLEX
LARZEP
 HYDRAULIC
 hydratight

biach
EQUALIZER
 INTERNATIONAL
MIRAGE
SWEENEY

Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của Quý Bạn Hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu Quý Bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu chúng tôi có thể hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

Thay mặt Công Ty TNHH Nam Thịnh ([NAM THINH CO., LTD](https://namthinhco.com))

Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường

Mobile/Zalo: 0903443705 | Email: cuongnm@namthinhco.com / cuongenerpac@gmail.com